| 」 月表2 | | my s. 1 · m h m · | err also formelle and a | 改正 | V | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------------|----------------|--|----------------|--|
| | | 臨床試験 | 研究経費ポイント | 、算出表(拡大) | 冶験) | | |
| つ治懸 | 食について, 要素 | 長毎に該当す | ⁻ るポイントを求 | め,そのポイン | /トを合計した | ものをその試験のス | ポイント数と |
| る。ポイ | ントの該当を〇 | 1 | i該治験ポイント | | | を記入して下さい。 | |
| | | ウ エ | | | イント | _ | 当該治験のポ イント数 |
| | 要素 | イト | I (ウエイト×1) | Ⅱ (ウエイト×3) | Ⅲ (ウエイト×5) | IV (ウエイト×8) | 計 |
| A | 疾患の重篤 | 2 | 軽度 | 中等度 | 重症又は重篤 | | 司 |
| | 度 入院・外来 | | 世汉 | 外来 | | | |
| В | の別 治験薬の投 | 1 | | | 入院 | 1.11111.22 | |
| С | 与の経路 | 1 | 外用・経口 | 皮下・筋注 | 静注 | 点滴静注·動注 | |
| D | デザイン | 2 | オープン | 小児,成人(高 | | | |
| Е | ポピュレー ション | 1 | 成人 | 齢者, 肝・腎 | 新生児 低体重出生児 | | |
| F | 投与期間 | 2 | 4週間以内 | 5~24週 | 25〜48週さら に49週以降は 24週毎に5ポイ ントを加算 | | |
| G | 観 察 頻 度 (受 診 回 数) | 1 | 4週に1回以 内 | 4週に2回 | 4週に3回 | 4週に4回以上 | |
| Н | 臨床検査・ 自他覚症状 観察項目数 (受診1回当 り) | 2 | 25項目以内 | 26~50項目 | 51~100項目 | 101項目以上 | |
| Ι | 薬物動態測 定等のため の採血・採 尿回数(受診 1回当り) | 2 | 1回 | 2~3回 | 4回以上 | | |
| Ј | 非侵襲的な 機能検査,画 像診断等 | 1 | | 5項目以下 | 6項目以上 | | |
| K | 侵襲を伴う 臨床薬理的 検査・測定 | 3 | | 5項目以下 | 6項目以上 | | |
| L | 症例発表 | 7 | 1回 | | | | |
| M | 承認申請再再 を を を を は の に を は に る で ま れ の に る の に る の に る の に る の た の た の た の た の た の た の た の た の た の | 5 | 30枚以内 | 31~50枚 | 5 1 枚 | | |
| | 守VTFIX | | 合計 | | | | |
| | | 総ポイン | ✓ト数(A+B+C+D+ | E+F+G+H+I+J+K) |)×症例数+L+ | M | |